



Šta se primenjuje u slučaju iizolacije i karantina?


iizolacija

za pozitivne osobe posle PCR testa ili samotestiranja



Karantin

Osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom



Koliki vremenski period?	punih 7 dana nakon datuma pojave simptoma ili pozitivnog rezultata (potvrđeni PCR test ili antigen test)	Uprava za zdravstvo daje sledeće preporuke 7 dana nakon potencijalnog kontakta koji može izazvati infekciju: •izbegavajte kontakt sa ugroženim ljudima; •ograničite svoje kontakte (izbegavajte zabave i okupljanja); •da nosite masku tokom ovog perioda, ako je moguće, tipa FFP2; •Redovno se samotestirajte. Preporučujemo da izvršite brzo samotestiranje antigena 5 dana nakon poslednjeg kontakta sa visokim rizikom.
Šta je potrebno uraditi?	ostanite kod kuće i izolujte se od drugih ljudi (ako to nije moguće, nosite masku)	
Koga se to tiče?	vakcinisane i nevakcinisane osobe	
Izuzeci	Izolacija se može prekinuti pre isteka perioda od 7 dana ako zaražena osoba uradi 2 samotestiranja u razmaku od najmanje 24 sata i čiji su rezultati oba su negativna. Ovo važi kako za vakcinisane tako i za nevakcinisane osobe.	