

## Я беременна. Почему мне нужно вакцинироваться?

В случае заражения КОВИД-19 данные, имеющиеся на сегодняшний день, указывают на высокую уязвимость беременных женщин с повышенным риском тяжелого течения заболевания у матери, а также выкидышей и преждевременных родов.

Поэтому Высший совет по инфекционным заболеваниям Люксембурга (CSMI) рекомендует беременным женщинам вакцинацию, начиная с 10-й недели беременности.

Эта рекомендация в настоящий момент применяется только в отношении вакцин на основе мРНК.

## Защитить себя и моего ребенка после вакцинации.

Мы хотим проявить особую заботу о Вашем здоровье и здоровье Вашего будущего ребенка. Поэтому Центр контроля за результатами лечения лекарственными препаратами Нанси свяжется с Вами в конце беременности для проверки Вашего состояния здоровья и Вашего ребенка. **Учтите, что на сегодняшний день не выявлено никаких рисков.**

## Что мне нужно делать после вакцинации?

- › Иммунитет вырабатывается в течение первых недель после полной вакцинации. Поэтому Вы не будете тотчас защищены!
- › В связи с этим есть вероятность того, что Вы сможете заразить людей из Вашего ближайшего окружения COVID-19. Продолжайте соблюдать меры безопасности.
- › В зависимости от вакцины могут потребоваться две дозы: проверьте, записались ли Вы на прием для получения



второй дозы в центре вакцинации. Соблюдение сроков необходимо для гарантии высокой эффективности вакцины.

- › Продолжайте участвовать в масштабном тестировании, даже если Вы вакцинированы.

## Что мне нужно делать в случае возникновения побочных эффектов?

- › Вакцины, как и другие лекарственные препараты, могут вызывать побочные эффекты.
- › Наиболее часто встречаются следующие побочные эффекты: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, ломота, озноб, боли в суставах и температура. **Эти побочные эффекты вызывают беспокойство, но они не являются серьезными и спонтанно прекращаются через несколько дней.**
- › Некоторые побочные эффекты могут быть более сильными, продолжаться более длительный период или появляться через длительное время после вакцинации. Они также могут быть редкими и других типов: такие побочные эффекты неизвестны на момент начала использования вакцины и их называют непредвиденными. **Важно сообщить нам о таких тяжелых или непредвиденных побочных эффектах, для того чтобы мы могли действовать соответствующим образом.**
- › Если у Вас появились побочные эффекты, **сообщите о них Вашему врачу или обратитесь в аптеку.** Вы также можете непосредственно сообщить о них через национальную систему передачи информации: <https://gd.lu/8n3FhB>
- › Информацию о вакцине можно найти на сайте **covidvaccination.lu**, в рубрике **InfoVAXX**.

